



**SERTIFIKAATTI SUORITUSTASON
PYSYVYYDESTÄ
0416-CPR-9392-01**



CERTIFICATE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 (eurooppalainen rakennustuoteasetus, CPR), annettu 9. päivänä maaliskuuta 2011, mukaisesti tämä sertifiikaatti myönnetään rakennustuotteelle

Reunapaalut kiinteine heijastimineen – tuotteet liitteessä 1.

Tuotteen on saattanut markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään

Kanerva Oy Kaide ja Kuljetus

Alhonkulmantie 193, 04660 Numminen

ja sen valmistuspaikka on Alhonkulmantie 193, 04660 Numminen

Tällä sertifiikaatilla vahvistetaan, että kaikki suoritusasteen pysyvyyden arviointiin ja varmentamiseen liittyvät ehdot, jotka on esitetty seuraavan standardin liitteessä ZA

EN 12899-3:2007

ja tässä sertifiikaatissa ilmoitetut suoritusasteet täyttyvät järjestelmän 1 mukaisesti ja että valmistajan tekemä tuotannon sisäinen laadunvalvonta on arvioitu, jotta varmistetaan **rakennustuotteen suoritusasteiden pysyvyys.**

Tämä sertifiikaatti on myönnetty ensimmäisen kerran **2017-11-29** ja on voimassa toistaiseksi, ellei yhdenmukaistettua standardia, rakennustuotetta, AVCP-menetelmiä eikä valmistusolosuhteita tuotantolaitoksella ole oleellisesti muutettu tai ellei ilmoitettu tuotesertifiointilaitos ole sertifiikaattia keskeyttänyt tai peruuttanut. Tämän sertifiikaatin voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.inspecta.fi.

Inspecta Sertifiointi Oy, ilmoitettu laitos n:o 0416, on myöntänyt tämän sertifiikaatin 2017-11-29.

Mikko Törmänen, toimitusjohtaja



Kanerva Oy Kaide ja Kuljetus

Reunapaalut kiinteine heijastimiseen:

Reunapaalu Ø 80 mm, reunapaalutyyppi D3

SFS-EN 12899-3	
Reunapaalu Ø 80 mm tyyppi D3	
Vaakavoimakestävyys:	WL1
Törmäysturvallisuus:	NPD
Visuaaliset ominaisuudet (paalut):	NPD
Visuaaliset ominaisuudet (heijastimet):	Hyväksytty
Pitkäaikaiskestävyys:	NPD
Vaaralliset aineet	NPD

Reunapaalu Ø 80 mm, reunapaalutyyppi D3
SFS-EN 12899-3
Reunapaalu Ø 80 mm tyyppi D3
Vaakavoimakestävyys:WL1
Törmäysturvällisuus: NPD
Visuaaliset ominaisuudet (paalut): NPD
Visuaaliset ominaisuudet (heijastimet): Hyväksytty
Pitkäaikaiskestävyys: NPD
Vaaralliset aineet: NPD